

**חומר רקע למפגש תושבים לקרה החלפת מפעיל
התחבורה הציבורית באזור בקעת הנדיב**

07/05/2013

"הסוכה", בניימה

(מתוך מכרז חזרה נתניה של משרד התחבורה)

מרכז חדרה נתניה

**הגדרת הדרישות אליהן מחויב מפעיל התחבורה הציבורית
(חלקים מרכזיים מפרק ד' במרכז)**

.31 **הគויים הכלולים במרכז**

להלן פירוט קווי השירות נושא מרכז זה, בחלוקת ל-3 תת קבוצות:

- א. קווים העוברים מנתיב אקספרס באזור נתניה,
 - ב. קווים העוברים מנתיב אקספרס באזור חדרה,
 - ג. קווים בין אזורי נתניה לתל אביב, העוברים מאגד.
- הערה: מספרי השימוש של הקווים החדשניים אינם סופיים, בהמשך היישום ייתכן ויוחלט על מספרי שימוש אחרים.

קוויים באזור חדרה

טבלה 1 : קוויים באזור חדרה

מספרות ביום חול (חלופת בסיס)	יעד	מוצא	קו	אזור חדרה
58	בנייה	בנייה	1 (חדש)	
98	קצר חריש	קצר חריש	2 (חדש)	
98	אום אל פחם	אום אל פחם	3 (חדש)	
98	אום אל פחם	אום אל פחם	4 (חדש)	
22	מרכז מסחרי- מול זכרון	מרכז מסחרי השמורה	5 (חדש)	
98	אום אל פחם	אום אל פחם	6 (חדש)	
52	ת. רכבת בניינה	KİSRİYE	9	
40	ת. רכבת בניינה	אור עקיבא	10	
98	גית	באקה	14 (חדש)	
58	פורידייס	פורידייס	15 (חדש)	
7	בנייןיה מערב	חדרה	21	
3	פרדס חנה כרכור	חדרה	30	
5	פרדס חנה כרכור	חדרה	31	
3	פרדס חנה כרכור	חדרה	32	
9	ת. רכבת בניינה	אביאל	35 (חדש)	
21	ת. רכבת פרדס חנה	ת. רכבת פרדס חנה	36 (חדש)	
2	פרדס חנה כרכור	פרדס חנה כרכור	37	
8	אום אל-פחם	אל עריאן (עין סלהה)	38 (חדש)	
10	אום אל-פחם	מוועואוויה	39 (חדש)	
12	זאלפה	אום אל-פחם	43 (חדש)	
12	באקה-גית	אום אל-פחם	44 (חדש)	
11	ת. רכבת בניינה	אום אל-פחם	45	
30	בייח הלל יפה	אום אל-פחם	46	
30	בייח הלל יפה	אום אל-פחם דרום	47 (חדש)	
9	ת. רכבת בניינה	ערה	48	
6	בייח הלל יפה	ערה	49	
10	עין החורש	חדרה	51	
10	בייח הלל יפה	באקה גית	52	
12	פורידייס	חדרה	53	

АЗור חזרה	קו	מוצא	יעד	נסיעות ביום חול (חלופת בסיס)
(חדש) 54	חדרה שוק	חדרה	12	
55	גנ' יאסיה	חדרה	4	
(חדש) 56	פולג	חדרה	47	
58	נתניה	חדרה	1	
59	באהה- גית	ת. רכבת בנימינה	9	
(חדש) 60	חריש	חדרה	14	
(חדש) 61	אום אל-פחם	ברטעה	10	
63	חריש	חדרה	10	
64	זמר	חדרה	37	
65	מגל	חדרה	8	
66	מגל	ת. רכבת פרדס חנה	12	
67	ת. רכבת פרדס חנה	חדרה	8	
(חדש) 68	גיאסר א-זרקא	חדרה	13	
(חדש) 69	פרדס חנה	גיאסר א-זרקא	9	
70	זכרון יעקב	חדרה	90	
74	אור עקיבא	חדרה	166	
76	שדות ים	חדרה	14	
77	ת. רכבת קיסריה - פרדס חנה	שדות ים	10	
84	זכרון יעקב	חדרה	2	יקבע בשלבי יישום
90	זכרון יעקב	זכרון יעקב	3	יקבע בשלבי יישום
297	טכניון	ערה	4	
300	יקבע בשלבי יישום	קצר חריש	יקבע בשלבי יישום	
301	יקבע בשלבי יישום	קצר חריש	יקבע בשלבי יישום	
1413	סה"כ			

קוויים באזור נתניה:

31.1

טבלה 2 : קוויים באזור נתניה

אזור נתניה	קו	מוצא	יעד	נסיעות ביום חול (חלופת בסיס)
11	ת. רכבת בית יהושע	קדימה- צורן	16	
12	תל מונד	ת. רכבת בית יהושע	24	
23	נתניה	נתניה	21	
24	נתניה	נתניה	10	
28	ת.מ נתניה	צומת ינאי (M הדרך)	14	
29	ת.מ נתניה	מכמות	14	
33	נתניה	זמר	24	
35	ת.מ נתניה	ת.מ נתניה	30	
36	ת.מ נתניה	ת. רכבת נתניה- כפר יונה	16	
37	ת.מ נתניה	כפר יונה	12	
39	ת.מ נתניה	קלנסואה טיביה טיריה	42	
40	ת.מ נתניה	שער אפרים	14	
41	ת.מ נתניה	ת.מ נתניה	10	
42	ת.מ נתניה	כפר הס	15	
43	ת.מ נתניה	כפר הס	17	
44	ת.מ נתניה	עוריאל	12	
45	נתניה	נתניה	4	
47	נתניה	קדימה צורן	33	
82 (תלמידים)	קדימה	קדימה סבא	1	

אזור נתניה	קו	מוצא	יעד	נסיעות ביום חול (חלופת בסיס)
תלמידים		אבן יהודה	פנימי	40
705	705	חדרה	נתניה	8
706	706	חדרה	נתניה	7
708	708	זכרון יעקב	נתניה	2
710	710	זכרון יעקב	נתניה	10
714	714	פארק תעשייה קיסריה	נתניה	2
730	730	פרדס חנה כרכור	נתניה	68
			סה"כ	384

31.2

קוויים בין אזור נתניה לאזור תל אביב

טבלה 3: קוים בין אזור נתניה לתל אביב

אזור מרכז	קו	מוצא	יעד	נסיעות ביום חול (חלופת בסיס)
625	625	צורן	ת.מ. תל אביב ישיר	4
627	627	צורן	ת.מ. תל אביב	2
640	640	תל השומר-מיון	נתניה	13
641	641	נתניה	ת.מ. תל אביב	80
642	642	ת.מ. תל אביב	נתניה	1
			סה"כ	100

32.

תאור השינויים שנעשו בקווי המכרז

32.1 כללי

במהלך תכנון קווי המכרז נערכו שינויים, המתבטאים בכך שבשירות בקוים קיימים וחוץ בתוספת שירות חדש שלא קיים כיוום. ניתן דges על צמצום חלופות בקוים השונים, על מנת להקטין הבלבול בין מסלולים שונים של אותו קו. צמצום זה נעשה בכל הקווים באמצעות הארכת והאחדת מסלולים, הוספה של קוים חדשים ו/או פיצול קוים.

כך ניתן דges על הפיכת קוים טבעתיים לקוים דו כווניים כדי לאפשר שירות בשני כווני הנסיעה ולהבטיח לוח זמנים ברור לכל אורך המסלול. בנוסף ניתן דges על מתן שירות בתדירות גבוהה ככל היישובים במרחב המכרז, קיצור מסלולים מפותלים ומרובי כניסה לשיכונים, הזנה ורואה לתחנות הרכבת ומיסוד שירות עירוני ביישובים גדולים.

32.1.1 קוויים עירוניים

קוויים עירוניים חדשים

קו 1 בبنימינה: הקו נותן מענה לשירות הפנימי בנימינה.uko שני כווני נסעה והוא פועל בתדירות של אחת לחצי שעה בין השעות 00:00-22:00.

קו 2 בחורייש: הקו נותן מענה לשירות הפנימי בעיר המוקמת חerior.uko חלופה אחת לכל כיוון והוא פועל בתדירות של שלוש נסיעות לשעה בין השעות 00:00-22:00. הקו יחל לפעול עם תחילת האכלוס של השכונה הראשונה בעיר ויתפתח בהתאם לפיתוח העיר ואיכלוסה. לא מן הנמנע שבמהלך

כל תקופת הפעלה יידרש המפעיל לפתח קווים עירוניים נוספים בחריש ולהגדלת תדיירות מתמדת בשירות העירוני.

קוויים 3,4,6 באום אל פאחים : הקווים יתנו מענה לשירות הפנימי בעיר אום אל פאחים. הקווים יפעלו בתדיירות של 3 נסיעות בשעה, בין 00:06 בבוקר ל-00:22. קו 3 וקו 4 יחלו לפעול בתאריך הפעלה של כל המכרז וישרתו את האזור הצפון מערבי והאזור הדרומי מערבית של העיר. קו 6 ישרת את האזור המזרחי (העילוי) והפעלו תלויה בהשלמת סלילת רחוב אל קודס, אלא אם כן יוחלט אחרת במהלך היישום. בשל מגבלות התשתיות בעיר, שאין מאפשרות מעבר רכב עירוני, הקווים יופעלו באופן חריג ברכבים ביןעירוניים, אשר יותקן מעלהן באחד מدلתויהם.

מודגש כי עם השלמת סלילת רחוב אל קודס, יחל המפעיל בהפעלת קו 6 ללא התחשבנות מיוחדת קרי, על המציג לחתך בחשבונו בעת הכנסתו את התשומות הנדרשות להפעלת הקו.

קו 14 באקה אל גרביה וג'ת : הקו נותן מענה לשירות הפנימי בין ובתוכו היישוב המאוחד. לקו שני כווני נסיעה והוא פועל בתדיירות של אחות לעשרים דקות בין השעות 00:06 בבוקר עד 00:20.

קו 15 בפורידיס : קו עירוני חדש ליישוב פורידיס, הקו יעבד בתדיירות של 2 נסיעות בשעה, בתוך היישוב. מסלול הקו צפוי להשתנות לאחר שייפתח המחלף המחבר את היישוב עם כביש 70.

שינויים בקווים עירוניים קיימים

קו 9: הקו הוואץ לקיסריה. מספר החלופות בקו צומצם לחלופה אחת לכל כיוון, המשרתת גם את שכונת היבול באור עקיבא. התדיירות בקו הוגדלת ל-28 נסיעות בכיוון הלוך ו-24 נסיעות בכיוון חזור וכוללת את שעות הבוקר המוקדמות. הכניסה לקיסריה מחברת את תושבי קיסריה עם תחנת הרכבת בניינה.

קו 9 הוגדר במכרז בקו עירוני מאחר הוא מחבר רשות מקומית בעלות רצף גיאוגרפי ועל כן האוטובוסים בקו והתחנות יהיו מותאמים לשירות עירוני, על כל משתמש מכך.

32.1.2 קוויים אזוריים

קוויים אזוריים חדשים למרחב חזרה

קו 5 בזכרון יעקב : קו אזורי חדש המקשר בין שכונות היישוב לאזור הקניות "مول זכרון", הנמצא מחוץ ליישוב. בעתיד ישמש בקו הזנה לתחנת הרכבת המתוכננת להיבנות בסמוך. לקו שתי חלופות (אחד לכל כיוון) והוא מבצע איסוף בתדיירות של 11 נסיעות בכל כיוון משכונות היישוב ואליהן. הקו יופעל ברכבים עירוניים, מאחר וכימעט כל מסלולו עירוני.

קו 35 באلونה : קו המספק שירות לישובי המועצה האזורית אלונה ומקשר אותם עם בניינה ועם תחנת הרכבת בניינה. הקו יפעל בתדיירות של 4 נסיעות בכיוון מאביאל ו-5 חזור. כמו כן הקו מספק תגבר נסיעות בין חלקי המועצה המקומית גבעת עדה-בניינה.

קו 36 : הקו נועד לתת מענה לקווי הזנה ופייזור לתחנות הרכבת בניינה וקיסריה-פרדס חנה. הקו נושא בין שתי תחנות הרכבת היל', חלופה בכל כיוון בתדיירות של 7 נסיעות בכיוון הלוך ו-14 נסיעות בכיוון חזור. כמו כן הקו מחבר ומשלים את הקשר בין חלקיה המומומית גבעת עדה ובניינה.

קו 38 : קו חדש המקשר בין אום אל-פאחים ואל-עריאן (עין סלהה), בתדיירות של 4 נסיעות בכל כיוון.

קו 39 : קו חדש המקשר בין אום אל-פאחים ומוואאויה, בתדיירות של 5 נסיעות בכל כיוון.

קו 43 : קו חדש המקשר בין אום אל-פאחים והכפרים סאלם וזאלפה, בתדיירות של 6 נסיעות בכל כיוון.

קו 54 : קו חדש שהופרד מקו מס. 51 הקיים לשובים עמק חפר. קו 54 מקשר שירותי בין אליכין וחודרה עם חלופות לרכיבת ובכך יחסוך זמן וייעיל את השירות. לקו 12 נסיעות בשני כווני הנסעה.

קו 77 : קו חדש המקשר את שדות ים, דרך קיסריה לתחנת רכבת קיסריה- פרדס חנה. לקו חלופה בכל כיוון בתדיירות של 4 נסיעות בכיוון הלוך ו-6 חזור.

קוויים אזוריים חדשים למרחב נתניה

קו 23: קו סיבובי דו- כיווני מהיר מתחנה מרכזית נתניה לישובי עמק חפר. הקו מבצע איסוף ופיזור בכניסות ליישובים הפרושים לאורך כבישים 57, 5714, 5803, 581, 4, מבלי להיכנס אליהם . לקו שתי חלופות המיצירות למעשה שירות דו-כיווני מגלי בתדריות של 11-10 נסיעות יומיות בכיוון.

קו 28: קו חדש שהופרד מקו 29, נותן מענה ישיר לישובי גוש ויתקון ומאפשר לקו 29 לספק שירות ללא כניסה בדרך למכמותה.

קו 42: קו המקשר בין נתניה לכפר הס, דרך תחנת רכבת נתניה. הקו מוסיף את רמת הקישוריות בין היישובים פרדסיה – קדימה – תל מונד ומשמש כקו הזנה ופיזור לרכבת. לקו חלופה אחת בכל כיוון הפעלת בתדריות של 8-7 נסיעות יומיות בכיוון.

קו 43 : קו המקשר בין נתניה לכפר הס. הקו עוצר ביישובים חרוט, משמרת וכפר הס ובאזור תעשייה פולג, המהווה מוקד משיכה הן לתעסוקה והן לפועלות מסחרית ופנאי.

שינויים עיקריים בקוים אזוריים קיימים במרחב חזרת

קו 51,55: הקיימים הוצאו מאליקין ויקשרו בין חזרת ליישובי עמק חפר דרך כביש 4 וזאת בכך לחסוך זמן נסעה בין יישובי עמק חפר לחדרה ולשרות גם את פארק התעשייה עמק חפר. לקיים גם נבנתה חלופה המקשרת את יישובי עמק חפר עם תחנת הרכבת חזרת.

קו 65: הוואך מסלול הקו בתוך היישוב מאור.

קו 66: הקו הוסב דו-כיווני (חלופה לכל כיוון ותחנת הקצה שלו שונתה מחדלה לפרס חנה).

קו 76: מסלול הקו שונה כך שלא יעבור לאור עקיבא, אך יעבור בסמוך לתחנת הכוח ויגיע לקיסריה ושדות ים בדרך הקציה יותר.

שינויים עיקריים בקוים אזוריים קיימים במרחב נתניה

קו 29: הקו הוצאה מיישובי גוש ויתקון (שיקבלו שירות על ידי קו 28 החדש) ומקשר את מכמורת לנטניה במסלול מהיר.

קו 41: מסלול הקו שונה כך שיספק קישור מהיר בין נתניה למכללת רופין ומשם ימשיך לכפר מונש ודרומה לתנובות ויוב. תדריות הנסיעות תוגברת ל-10 נסיעות יומיות בכיוון.

קו 44: מסלול הקו שונה כך שיעבור בכביש 553.

קוים ביןעירוניים 32.1.3

קוים ביןעירוניים חדשים במרחב חזרת

קו 44: קו חדש המקשר בין אום אל-פאחים ובאקה-גיאת.

קו 47: קו חדש המקשר בין האזור העילי של אום אל-פאחים, דרך כביש מי עמי לחדרה, הקו יפעל בתדריות של 12 נסיעות יומיות לכיוון.

קו 57 : קו חדש הנוטן מענה לביקוש בין חזרת לאזור התעשייה החדש נתניה – מרכז ספר. הקו משרות את העובדים האזרע באזור התעשייה הניל, סטודנטים הלומדים במכללת רופין ואחרים, המעניינים להגיע לאזור התעשייה hon לצורכי קניות והן לצורכי בילוי. הקו נוסע מתחנה המרכזית חזרת לפולג דרך כביש 4 עם חלופה בכל כיוון בתדריות של 24 נסיעות בכיוון הłów ו-23 נסיעות בכיוון חזור.

קו 60 : קו חדש הנוטע בין חזרת וחריש, בדרך המהירה ביותר. הקו מיועד לענות לביקוש שליך ויגבר לתחבורה ציבורית בעיר החרדית המתחווה המתוכנת בחריש. הקו תוכנן בתחילת בתדריות של 7 נסיעות יומיות לכל כיוון. על המציגים לחתת בחשבון כי עם התקדמות הלכתי איכלוס העיר, תדריות הקו תעלה ומסלולו (בתוך חריש) יוארך.

קו 61: קו חדש המקשר בין אום אל-פאחים וברטעה, דרך מערב ערערה וכביש 65. הקו יישע בתדריות של 5 נסיעות בכל כיוון.

קו 68: קו חדש שמטרתו לתת שירות ליישוב ג'סר א-זרקא ולחברו לחדרה ולביה'יח היל יפה.

קו 69: קו חדש שmprטו לתחנת רכבת במבנה כווני הנסיעה
חנה, 9 נסיעות יומיות בשני כווני הנסיעה.

קוויים ביןעירוניים חדשים למרחב נתניה

קו 36: הקו מקשר בין נתניה לכפר יונה דרך צומת השرون ומשמש כהזנה ופייזור לתחנת הרכבת נתניה.
הקו נושא בתדריות של 9 נסיעות יומיות בכיוון הלוך ו-7 נסיעות בכיוון חזרה.

קו 39: קו חדש שייתן קשר מהיר ו ישיר מנתניה לטירה דרך קלנסואה וטייבה בשני כווני הנסעה,⁴² 9 נסיעות יומיות.

קו 625: הקו מקשר בין צורן וקדימה לתל אביב דרך צומת רעננה וכביש חמש.

שינויים עיקריים בקוים ביןעירוניים קיימים למרחב חזקה.

קו 21: בעקבות פתיחת הגשר החדש מעל מסילת הרכבת בבניינה מסלול הקו הוסט לנטייב חדש המשמש בגשר זה. הקו יתזמן בהתאם ללו"ז הרכבת.

קו 63: הקו שונה והופרד מהיישובים מצר ומיסיר (שנוספו לקו 64). מספר החלופות צומצמו לחולפה אחת לכל כיוון.

קו 64: לקו התוספה חולפה חדשה בכל כיוון שנכנסה לישובים מצר ומיסיר.

קו 74: מספר החלופות צומצם לחולפה אחת בלבד, מסלול הקו שונה כך שהקו עבר דרך בי"ח הליפפה ושוכנות היובל באור עקיבא. בכיוון מאור עקיבא הקו ישא שירות 74 וקו 75 יבוטל

קו 75: הקו יבוטל והנסיעות יהפכו לקו 74 כוון 2.

שינויים עיקריים בקוים ביןעירוניים קיימים למרחב נתניה

קוים 11,12 – ל쿄ים נוספים חולפות המשיכות לאזור תעשייה ספיר בחלק משעות היום. הקו ישמור על אופיו כקו הזנה ופייזור.

קו 35: מספר החלופות בקו צומצם לחולפה אחת. הקו שונה כך שישפוך כייסוי טוב יותר בכפר יונה ויהפוך מסיבובי לדו כווני עם לוח זמנים קבוע לכל כיוון.

קו 33: הוארך עד לעיר גית.

קו 40: קו זה קופץ, ויתחל בשער אפריים. לישובים טירה, טيبة וקלנסואה יפעל קו חדש שמספרו 39.

קו 47: מסלול הקו שונה מכבושים 4,57 לכביש 553.

קו 705: תדריות הקו תוגברת ל-5 נסיעות בכל כיוון.

קווי אגד ביןעירוניים

המרכז כולל 4 קוים ביןעירוניים (627, 640, 641, 642) המקשרים בין אזור נתניה לתחנה מרכזית תל אביב ולבי"ח תל השומר.

תשומת לב המציעים לאפשרות כי בעתיד, עם פיתוח הרכבת הקללה במטרופולין תל-אביב, יקוצרו חלק מהקוים הללו עד פתח תקווה.

שינויים שהוכנסו בקוויים

קו 640: לקו נוספה חולפה מהירה לכל כיוון שאינה עוברת בכפר סבא ועוצרת רק בתחנות העיקריות שלאורך המסלול.

32.2 שירות הזנה לרכבת

קווי ההזנה הינם קוים המותאמים לשירות הרכבת, הם בהתקאה שוטפת ללו"ז המשנה והן בהמתנה של עד כ-10 דקות לרכבת מאחרת. מידע נוסף ראה נספח י"ח.

במרחב חזקה ישן 3 תחנות רכבת: חזקה, בניינה וקיסריה-פרדס חנה. למרחב נתניה שתי תחנות רכבת נוספות.

להלן ריכוז הנתונים על תחנות הרכבת למרחב המרכז וקווי האשכול המזינים אותם.

תקינה	שם	סוג שירות יכבתי	מספר גובرات ביום (סה"כ) לשני הכיוננים)	מספר גובرات ביום (סה"כ) גוברות בשישי	מספר רכבות במוצ"ש	מספר רכבות עוברות	מספר רכבות	היקף מסעדים שנתי	קוויים מזינים
בנימינה	מהיר+	פרברי	130	76	22	14	פרבריות	50,48,45	708, 70, 11, 10, 2.2
חדרה	פרברי	פרברי	78	38	12	68	פרבריות מהירות	0.6	51,55
קיסריה-פ"ח	פרברי	פרברי	52	35	25	25	פרבריות מהירות	2.4	, 66,77
תנניה	פרברי	פרברי	92	38	12	36	פרבריות מהירות	1.1	35,36,41,45
בית יהושע	פרברי	פרברי	84	36	12	36	פרבריות מהירות	1.1	11,12
עדידי	יעקב כרמון	יעקב כרמון	לא ידוע לא ידוע	לא ידוע לא ידוע	לא ידוע לא ידוע	לא ידוע לא ידוע	לא ידוע לא ידוע	5,15	

33. תפעול ורמת שירות

33.1 הקדמה

מבצע השירות יחויב להפעיל את הקווים על פי המפרטים הכלולים **בנספח ב'** של מסמכי המכרז, בכפוף לשינויים שיוכנסו בהם, במידה ויחולו שינויים כלוא עד מועד הפעלה, ואשר יקבלו ביטויו ברישיותם הקווים שיהיו בתוקף במועד הפעלה.

כמו כן, מבצע השירות יהיה אחראי לעמוד בכל תנאי הרישיות שינטנו לו, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת, ובדרישות המפקח על התUberורה להפעיל את קווי השירות בהתאם לכל דין. התcheinבות זו של

מבצע השירות תחול ממשך כל תקופה הפעלה, על פי הסכם ההפעלה שיזחטם עמו על פי מסמכו זה.

בஹמשך סעיף זה מפורטוות הנחיות מחייבות לרמת השירות, המהוות דרישות מינימום אותן נדרש

מבצע השירות לקיים במשך כל תקופה הפעלה ואשר יש לחתן להן ביטוי בתוכנית התפעולית.

הנתונים המוצגים במפרטי הקווים **בנספח ב'** משקפים את המידע העדכני והמפורט ביותר הקאים בידי המשרד. למורת האמור לעיל, בטרם ניתן את הצעתו וכחלק מתהליך הכנת התוכנית התפעולית שלו, על המציג לבצע בדיקה בשטח של הנתונים התפעוליים של הקווים הכלולים במכרז. הבדיקות בשטח יתיחסו למסלולי הקווים, אורכם, משך הזמן הנסיעה בהם, מיקום התcheinות, כולל תcheinות ביןיהם ותcheinות סופיות, וכל נתון אחר הנראה לו לרבעני לצורך הכנת הצעתו. האחריות בגין כל מידע שיעשה

בו המציג שימוש לצורך הכנת הצעתו, לרבות מידע מסמכי המכרז, תחול על המציג.

היה והמציע יגלה אי התאמות בין הנתונים המוצגים במפרטי הקווים **שבנספח ב'** לבין הנתונים שייאספו על ידו במהלך הבדיקות בשטח, הוא מתבקש להבהיר את הממצאים, בצויר תיאור מפורט של מהות הבדיקה שביצעו (شيخטה, מועד וכל מידע לרבעני אחר), לא יותר מאשר במועד האחרון להגשת שאלות הבדיקה שנקבע במסמכי המכרז. הממצאים יבדקו, ובמידה ויאושרו, יעודכנו מפרטי הקווים הרלבנטיים והם יופצו לכל המתמודדים במכרז.

מודגש כי בכל מקרה, על המציג להגיש הצעתו בהתאם למפרטי הקווים המצורפים במסמכי המכרז, או כפי שהופצו למתמודדים במכרז כאמור לעיל, והוא יהיה מחויב להפעיל את השירות בהתאם מלאה עם נתוני רישויו הכו התקף במועד הפעלה. מודגש כי ועדת המכרזים תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול הצעות המבוססות על נתונים אחרים מאשר אלו הכלולים במפרטי הקווים המחייבים במכרז, כפי שיופצו במסמכי המכרז או כפי שיופצו במידה ויעודכו, כאמור לעיל.

מודגש בזאת כי המפרטים המצורפים כנספח ב' למכרז משקפים את הנסיעות הנדרשות בימיים א'- שבת ורגילים וכי על מפעיל השירות לחתה בחשבון ולהיערך בהתאם לתת מענה הולם לשינויים הצפויים בвиוקושים בחגים ומועדים מיוחדים, לצד ביקושים חריגיים אקרים.

33.2 הגדרת רמת שירות

"רמת שירות" - מושג זה כולל את תדיירות הנסיעות בכו, תנאי המתנה בתחנות ובמוסיפים, תנאי הנסעה בתוך הרכב (רמת צפיפות, מיזוג אויר וכו'), סוגים האוטובוסים והתאמתם לצורכי הנוסע, אמינות השירות, גמישות תפעולית, שעות מתן השירות, העברת מידע אמין וברור לציבור, קשר למרכזי פעילות וכל מרכיב אחר המצביע על איכות השירות לנוסף.

רמת השירות הבסיסית בכו מוגדרת על ידי:

- רישיון הכו על כל נספחו, התקף במועד הפעלתו.
- לוחות זמנים.
- סוגים האוטובוסים המורשים לפעול בו.
- הוראות תקנות התעבורה.
- מספר הנוסעים המרבי המותר באוטובוס.
- הנחיות המשרד לעניין תכנון והפעלת שירות בתחבורה ציבורית.
- מנגנוןם לתוספות שירות

בהמשך סעיף זה מפורטת הנחיות מחייבות לרמת השירות באשכול, המהוות דרישות מינימום לתפעול האשכול.

33.3 מקדמי מילוי מרביים

מקדמי המילוי המירביים מצינים את מספר הנוסעים המרבי שモתר למפעיל להסיע באוטובוסים במכרז זה, אשר חריגה ממנה תהווה "איירוע" כהגדרתו בסעיף 17.12 למכרז לעיל, המזכה את הממשלה בפיצוי מוסכם.

מקדמי המילוי משתנים בהתאם לסוג האוטובוס ולשעות השיא והשפלה. שעות שיא לעניין סעיף זה בין 00:00-06:00 ובין 18:00-09:00 וכן שעות בהן תדיירות הנסיעות עולה, בהתאם למפת הקווים התחיפה במועד הבדיקה, על 5 נסיעות בשעה בכו/כיוונן. כל נסיעה בשעה אחרת מההגדירה לעיל תוגדר כנסעה בשעת שפל.

מספר הנוסעים המרבי באוטובוסים שיופעל יהיה, החל מיום הפעלת האשכול, בהתאם למפורט להלן:

- אוטובוסים ביןעירוניים רגילים - מספר הנוסעים המרבי לא יעלה על 10 נוסעים בעמידה בכל שעות היום.
- אוטובוסים עירוניים רגילים - מספר הנוסעים המרבי בתוך האוטובוס לא יעלה על 65 נוסעים בשעות השיא, ועל 55 נוסעים בשעות השפל.

בכל מקרה שמספר הנוסעים יעלה על הנקוב לעיל, בין אם בשעות השיא או בשעות השפל, מפעיל השירות יחויב להוסיף נסעה באופן מיידי באותו קו/כיוון ובאותה שעיה.

mobher כי תוספת נסיעות הנדרשת כתוצאה ממകדמי מילוי גבוהים תיעשה ללא התחשבנות מיוחדת, מעבר למנגנוןם הנקובים בחלק ה' למסמך זה.

mobli לגורע מכלויות האמור לעיל, המפקח על התעבורה יהיה רשאי להורות למפעיל השירות להוסיף נסעה בהתאם לשיקול דעתו, גם ללא עמידה במקדמי המילוי הנקובים לעיל, במידה וחשב שיש בכך

חשיבות לרמת השירות הניתנת לנוסעים. בנוסף, יהיה המפקח על התעבורת רשאי לאשר הפחתת נסיעות בעקבות בקשה מפעיל השירות, לאור מיעוט נוסעים בנסעה מסוימת, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי, וב└בד שיווכח על ידי מפעיל השירות ו/או בהתאם לממצאי הבקרה התפעולית כי אכן קיים מיעוט נוסעים באותה נסעה המצדיק את הפחתת הנסיעות.

ambilי לגrouch מהאמור לעיל, מובהר כי מיעוט נוסעים בנסעה לא יהווה הצדקה להפחחת נסיעות במגורר הכספי.

33.4 תוספת תשומות לארך תקופת ההפעלה

הזכה במכרז יחויב בכל עת לארך כל תקופת **ההפעלה** על פי מכרז זה, ובכלל זה לארך תקופת ההארכה, אם תוארכ, להתאים את נפח פעילותו לשינויים באשכול ובמיוחד לגידול הצפי באוכלוסיית האשכול.

בין השאר, יחויב מפעיל השירות להגדיל את צי הרכב המשמש אותו בהתאם, הוא באוטובוסים שבבעלותו והן באוטובוסים המשמשים לתגבורים. המפעיל יהיה מחויב להגדיל את הצי בשלושה אוטובוסים לפחות כל שנה אשר ינותבו לעומסים שיתגלו בשעות השיא ולשירות חדש.

התחרבות בגין תוספת תשומות תבוצע בהתאם למנגנון המצוין בחילק ה' של המכרז.

33.5 חלוקת קווי האשכול לקבוצות קוויים

במהלך תקופת ההפעלה, חלות מגבלות על המפעיל בכל הקשור להסota תשומות מקו אחד למשנהו, זאת על מנת לשמור על רמת השירות כפי שהוגדרה במכרז. בסעיף 51.1 להלן, מפורט מנגנון התחשבנות בגין הוספה והפחחת תשומות בכל קו. במנגנון זה יש התייחסות להיקף הפעילות בשעת השיא. שעת השיא לצורך התחשבנות, מבחינת הפעילות של כלל הקווים באשכול זה הינה 00:00 – 08:00 בוקר.

33.6 מסלול, זמן נסעה, ורשימת תחנות

תיאור מסלולי הקווים ורשימת התחנות לאורכם מוצגים, ברמה של חלופה וכיוון, במפרטי הקווים המופיעים בספח ב'.

בחילק מהקוים נקבעו תחנות חדשות לאורכו של המסלול, שאינן קיימות בשטח. רשימת תחנות אלה לכל קו תובה לידעת המציג שיזכה במכרז, בכדי שיכינן למאגר במהלך היישום.

כאמור לעיל, בטרם יכין את הצעתו, יבדוק המציג בשיטה את מהלכי הקווים ואת מקום התחנות לאורך כל אחד מהם. אם נתגלו בבדיקה זו שינויים לעומת המצב המקורי בקו, יפעל המציג בהתאם להנחיות המפורטו בסעיף 36.1 לעיל.

בכל מקרה, מפעיל השירות יחויב להפעיל את הקווים על פי המסלול ורשימת התחנות כפי שיופיעו ברישונות הקווים שייאשרו במועד ההפעלה וכפי שייעודכנו מעט לעת ע"י המפקח על התעborת.

זמני הנסיעה בקוים הנוכחיים כפי שהשתקף הנטוני הסקר המצורף בספח יי' לשם אינדיקציה בלבד. לתשומת לב המציגים, לא ניתנו זמנים נסיעות לכל קו וחלופה. ייתכן וזמן הנסיעה בחילק מהקוים השתנו מאז הסקרים שתוארו לעיל. זמינים אלה מעתנים מנסעה לנסעה בהתאם לעומס בכבישים, במספר הנוסעים בתחנות, איקות מכשיר הכירטוס ועוד. המציג חייב יהיב לבדוק זמינים אלה לצורך התקן.

لتשומת לב המציגים, בהתאם לסעיף 28.5.2 לעיל יינתן ניקוד בגין המתודולוגיה לתקן זמני נסעה בקווי השירות ובנסיעות ריקות וכן בגין סבירות זמני הנסיעה ושילובם בסידורי העבודה ובгинן התאמת נתוני התשומות המופיעים בטבלאות 1, 2, לנספח י' לזמן הנסיעה הנקובים בתוכנית.

משרד התחבורה גיבש נוהל לנושא הסדרת תמרורי 505 (ב-56 לשעבר). לנוחות המציגים מצורף בנספח כי"ח הנהול העדכני למועד פרסום המכרז. הנהול מתעדן מעט לעת ומפעיל השירות יהיה מחויב לפעול בהתאם לנוהל המעודכן.

לשם אינדיקציה בלבד, המספר הכלול של תמרורי 505 באשכול מוערך בכ-**1,500**. בנוסף לשילוט בתמרורי 505, מחויב המפעיל להתקין על הסככות המשמשות את הקווים הערונניים, שילוט מונגש בפונט מוגדל ללקויי ראייה ושילוט מישושי לעיוורים בהבלטה. פירוט נוסף מופיע בנספח כח' למכרז.

המציע יתחייב להשקיע סכום שלא יפחות מ- 1,500,000 ש"ח שיישמש להקמת סככות המتنה ו/או שיפורים אחרים לפי הוראות המפקח על התעבורה שניתנו בכתב, ואשר אינם כוללים במפורש בהצעת המציע כהתחייבות להקמת מתќן תשתיית או בייצור שיפור אחר בתchanot ובתשתיות (להלן: "תקציב השיפורים בתשתיות"). השימוש בתקציב השיפורים בתשתיות, לרבות מועד השימוש, סדרי עדיפויות והיקף ניצול הסכום, יהיו בהתאם להנחיות המשרד, כפי שניתנו מעת לעת במהלך תקופת הפעלה ובהתאם לאמור להלן. החל מהשנה השנייה ועד לסוף השנה הששית יתחייב המציע להשקיע סך של 100 אלף שקלים חדשים בכל שנה להקמת סככות ו/או שיפורים כאמור לעיל. המציע יכח בחשבון השקעה זו במסגרת עלויות הפעלת האשכול.

המקח על התעבורה, בהטייעצות עם מפעיל השירות, יקבע לפי שיקול דעתו את התוכנית לניצול תקציב השיפורים בתשתיות. עם זאת, מובהר כי יכול שהתוכנית כאמור תיקבע בשלבים במהלך תקופת הפעלה. התוכנית תכלול פירוט של המטלות לביצוע, הסכום שיוקצה לכל מטלה ומועד הביצוע החדש. היה ומפעיל השירות לא יבצע את התוכנית, או כל חלק منها, במועד כנדרש בהודעת המפקח על התעבורה, אז יהיה המשרד רשאי לקוז את הסכום שיועד למטלה שלא בוצעה מתוך כל סכום המגיע למפעיל השירות על פי הסכם ההפעלה, לרבות מסכום הסובסידיה ייעודית.

האחריות לאחזקת סככות המتنה באשכול, הקיימות במועד תחילת הפעלה ואשר יוקמו במהלך תקופת הפעלה, תחול באופן שוטף על הרשות המקומית הרלבנטית.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הזכיות בכל הקשור לפרסום על גבי הסככות שייכות לרשות המקומית בלבד. מבלי גורוע מהאמור, מפעיל השירות לא יהיה מנوع מלהתקשר עם הרשות המקומית בקשר לפרסום על גבי הסככות כאמור.

בכל התchanot נשוא אשכול זה יש לפרסם מידע לציבור בהתאם למפורט בסעיף 36.9 להלן. מעבר לכך, במסופים שאינם תchanot מרכזיות, המפורטים בסעיף 37 להלן, יש לקיים גם את התנאים הבאים:

תאורה בשעות החשכה

לוח מידע לציבור הנוסעים, במקומות מרכזיים בסוף (בנוסף ללוחות המידע בתchanot) כולל מספרי טלפון ל McCabe חרום ופירוט דרכי התקשרות למרכז המידע לציבור של מפעיל השירות ולאחראי לטיפול בתלונות הציבור.

כל האמור לעיל יבוצע בתיאום עם הרשות המקומית ובהתאם לתקנות התעבורה.

מפעיל השירות יידרש לבצע בקרה שוטפת על מצב כל התchanot לאורך מסלול כל הקווים הכלולים באשכול. הבדיקה תتمקד במצב הפיזי של התchanot, כאמור לעיל, ובמידע לציבור המוצע בתchanot בהתאם להוראות המפורטות במסמכי המכרז. לאחריות מפעיל השירות לדוח על כל ליקויים גורמים האחראי על התchanot (זהינו לרשות המקומית הרלבנטית), עם העתק למשרד התחבורה. מפעיל השירות ידווח למשרד התחבורה על מצב תמרורי 505 ומצב השילוט המונגש ועל פעולות האחזקת השוטפת שביצע.

הביקורת הניל' תבוצע על ידי המפעיל אחת ל-3 חודשים במהלך השבוע הראשון של כל תקופה. ממצעי הבקרה יועברו, לא יאוחר מאשר באמצע החודש הראשון של כל תקופה, לגורם האחראי על התחנה ובנוסף בהעתק לידיית הממונה המקורי במשרד.

מתוכנות הדיווח תסוכם בין המשרד למפעיל השירות במהלך תקופת התארגנותו להפעלת האשכול.

33.8 לוחות זמינים ותדריות השירות

מספר הנסיונות, ברמה של לו"ז מפורט לכלימי השבוע ולכל חלופה וכיום, מוצג במפרטי הקווים **בנספח ב' להלן**.

מודגש כי לוח הזמינים אשר יחייב את מפעיל השירות במועד ההפעלה, יהיה לוח הזמינים אשר יופיע בנספח 4 של רישיונות הקווים של כל קו מקווי האשכול, אשר יאשר למפעיל השירות, כפי שיופיע תקפים במועד ההפעלה וכפי שיעודכנו בהתאם לתאריך הרלוונטי המופיע במערכת הרישוי.

מובא בזאת לידיית המציג כי לוח הזמינים המופיע בנספח 4 של רישיונות הקווים תוכנן ליום ההפעלה הנוכחי במחצית ינואר 2013. במידה והזוכה לא יחל בהפעלת קווי האשכול בחודש ובשנה המצוינים מעלה, יחויב הזוכה בתוספת נסיונות בהיקף מירבי של 5% לשנה מדי שנה לכל מרחב האשכול, בהתאם לצרכים התחרורתיים והיקף הביקושים, כפי שיוגדרו על ידי המפקח על התעבורה.

ambil לגורע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי המפקח על התעבורה יהיה רשאי לדרש ממפעיל השירות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להוסיף נסיונות או לאשר למפעיל השירות לבטל נסיונות, וכל זאת בהתאם להוראות ובתנאים הקבועים בסעיף 36.3 לעיל. ההתחשבנות בגין תוספת או הפחתת נסיונות תבוצע בהתאם למנגנון ההתחשבנות הקבועים בחלק ה' למכרז.

33.9 מידע שוטף לציבור

מפעיל השירות יידרש להציג באופן שוטף מידע לציבור הנוסעים **ביחס לכל קו מבין הקווים הכלולים באשכול**, בהתאם להנחיות המפורטות בנספח כת'. המידע לציבור בניו מגוון רחבים וכולל מידע בתchanot, עלונים המחולקים לציבור, מידע המפורסם במקומות, מידע באתר אינטרנט, מידע הנitin על ידי שירות הלקוחות ושילוט מידע מתחלף (NEXT BUS).

33.9.1 шиילוט מידע מתחלף בתchanot

המבצע יידרש להתקין לפחות 125 תחנות נבחנות ברחבי האשכול, על פי רשימה שתאושר ע"י המפקח על התעבורה, שלטי מידע מתחלף בשלב היישום ובמהלך שנת ההפעלה הראשונה. הנחיותignum להתקינה לתחזקה והשירות של השלטים מפורטוות בנספח כה'.

בהתאם לאמור בסעיף 28.5.6.1 לעיל, יינתן ניקוד בגין הצעה להצבת מספר גובה יותר של שלטים עם מידע מתחלף.

יצוין כי המשרד בוחן את האפשרות לבצע רכישה והתקנת שלטים באמצעות גוף ציבורי או באמצעות הליך תחרותי שיעורץ המשרד. היה ויחליט המשרד לפועל בדרך זו, מפעיל השירות לא ירכוש את השלטים בעצמו אלא ישלם את התמורה בעד רכישתם בהתאם להנחיות המשרד. בכל מקרה לא ילו סך התשלומים של מפעיל השירות בגין רכישת השילוט האלקטרוני על מכפלת מספר השלטים שהמבצע השירות מחויב לה עפ"י מכרז זה (מספר השלטים הנדרש בסעיף זה בתוספת מספר השלטים הנוספים שהוצעו על ידו) ב-50 אלף ₪ (צמוד למדד המחרירים לצרכן של חודש Mai 2011).

33.9.2 шиילוט מידע בתchanot

מפעיל השירות מחויב להציב בכל תחנה באשכול, שילוט סטטי בהתאם למפרט טכני המפורטים על ידי המפקח על התעבורה המעודכן מעת לעת. מפעיל השירות יbia לאישור המפקח על התעבורה את דוגמאות השילוט שבכוונתו להציב ודוגמאות המתכן בו יוצב השילוט. לנוחיות המציגים מצורפים

בנספח כט' למכרז, הנחיות מפרטים מחייבים להתקנת שילוט מיידע סטטי בתחנות העדכניםים למועד פרסום המכרז. יובהר וiodges כי על מפעיל השירות יהיה לעמוד בכל עת בהנחיות ובמפורטים המעודכנים למועד התקנת השילוט.

כל המידע השוטף לציבור יפורסם בהתאם למפרט אשר יאשר על ידי המפקח על התעבורה. מפעיל השירות יעביר דיווח שוטף על כל אמצעי העברת המידע לציבור. כל חריגה מרמת המידע כפי שמתואר בנספח כט' תיחשב כאירוע לצרכי בקרה.

33.10 הנגשת תחבורה ציבורית

הוראות לגבי הנגשת תחבורה ציבורית נקבעו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות של שירות תחבורה ציבורית), התשס"ג-2003, ובתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (שיעור הנחה מאגרת רשות להפעלת מונית, נגישות אוטובוסים ורכב השכלה), התשס"ז-2007. מפעיל השירות מחויב לפעול בהתאם להוראות הניל'ל כפי שפורסמו וכפי שייעודכנו מעות לעת, בהתאם לתקנית ההנגשה אשר פורסם המפקח על התעבורה בשנת 2009, לפחות עד שנת 2014 על כל תחבורה הציבורית הירונית להיות מונגשת עבור אנשים עם מוגבלות.

בהתאם לאמור בסעיף 28.5.5 לעיל, המציע יגיש חלק מהצעתו התפעולית תוכנית לשיפור רמת הנגישות, לרבות אופן התאמות המידע לב的日子里ות, וזאת בנוסף לחובתו עפ"י דין מתוקף דרישות החוק, התקנות ודרישות המכרז. המציע יתייחס בהצעתו הן לאוטובוסים עירוניים והן לאוטובוסים ביןעירוניים.

33.11 טיפול בתלונות הציבור

אחד האמצעים החשובים לשיפור רמת השירות במקומות הינו קשר עם ציבור הנוסעים, בין היתר באמצעות תלונות / פניות המועברות ע"י הציבור. לכן נדרש מפעיל השירות לפעול כדלקמן:

- **למנות בעל תפקיד בכיר בחברה, שייהי אחראי על הטיפול בנושא תלונות הציבור.**
- **להקים, במועד הפעלת האשכול, מערכת (תוכנה) לניהול פניות ציבור, כמפורט בנספח כ"ג. להפעיל ולתזק את המערכת באופן שיטף, כך שבכל עת יתקיימו כל הדרישות המפורטות.**

הנחיות מפורטות לנושא זה מופיעות בנספח כ"ג למכרז.

33.12 משרד תפעול, אבידות ומציאות ומכירת כרטיסים

מפעיל השירות יחויב להקים שני משרדים לפחות ומשרדים נוספים בהתאם להוראות המפקח על התעבורה, שיישמו כמשרד תפעול, ריכוז אבידות ומציאות, מכירת כרטיסי נסעה, הנפקה ושירות למחזיקי "רב-קו".

שני המשרדים הנדרדים בסיסיים יהיו **במרכז הערים** חדרה ונתניה. יחידת האבידות והמציאות בכל משרד תהיה מחויבת לאחסן את הפריטים שנמצאו בהתאם לכללים הבאים:

- **יערך רישום ממוחשב של הפריטים ונסיבות מציאתם.**
- **מעת לעת יועברו המציאות שאינן נדרשות למשטרת ישראל.**
- **מציאות של פרטי לבוש ופריטים אחרים (מלבד ספרי קדוצה) – אחסון בארון סגור בתנאים שישמרו על מצבי התקין.**

- **מציאות של ספרי ותשמייש קדוצה – אחסון בארגז שיועבר אחת לחודש בצורה מסודרת לגורמים מסוימים, לצורך גניזה או טיפול הולם.** מודגש כי בשום מקרה אין צורך בספרי ותשמייש קדוצה.
- **מציאות המהוות נשק או תחמושת יועברו באופן מיידי למשטרת ישראל או למשטרת הצבאית.**

33.13 התנהגות הנהג

מפעיל השירות יהיה אחראי לה坦גהות ולהופעה נאותה של הנהגים המועסקים על ידו ו/או מטעמו. בהמשך כאמור לעיל, על מפעיל השירות לדאוג לכך שהנהגים יעברו השתלמות בנושאים הקשורים לעובודתם עם ציבור הנוסעים ובין השאר תכלול השתלמות בנושא בטיחות, שירות לנוסע (נגישות, התמודדות נול ציבור הנוסעים ועוד), פיתוח המשאב האנושי ועוד.

במסגרת החוצה התפעולית יגיש מפעיל השירות את תוכנית השתלמות הנהג, לרבות מועדיו החשלהות בחלוקת לרבעונים, מיקומה ועלותה הכספייה. כל נהג המועסק על ידי מפעיל השירות ישתתף בהשתלמות חד יומיית מרכזית אחת לפחות בשנה בנושאים הללו. תוכנית ההשתלמות תתייחס אך ורק להדרכות והשתלמות שהתקיימו לכל הפחות במשך 4 שעות ברציפות. המידע על השתפות הנהגים בהשתלמות השונות יוכל בכרטיס האישית של כל נהג.

מפעיל השירות ירכז בצורה שוטפת וממוחשבת מידע על כל השתלמות שיארגן ו/או ישלח אליה הנהגים, בצווף פרטיים כגון: מספר המשתටפים, שמות המשתටפים ומהות ההשתלמות. מידע זה יהיה זמין בכל עת לעיון וביקורת של המפקח על התעבורה או מי מטעמו. אי דיווח כנדרש יהווה אי-רווח מהגדרתו בסעיף 17.12 למכרז, המזכה את הממשלה בפיוצי מוסכים.

33.14 מצלב האוטובוסים

מפעיל השירות ישמר על ניקיון ורמת תחזקה נאותה בכל עת, הן חיצונית והן פנימית, של כל האוטובוסים הפעילים באשכול, בהתאם לתקנות התעבורה. מפעיל השירות יבצע ניקוי פנימי של האוטובוסים לפחות פעם אחת ביום ושתיפה חיצונית לפחות פעמיים בשלושה ימים. למروת האמור ולמען הסר ספק, יובהר כי על מפעיל השירות לוודא כי בתחילת כל נסיעה האוטובוס יהיה נקי מבחוץ.

הפעיל יתקן כל מפגע שנגלה באוטובוסים, לרבות כסאות שבורים וידיות שבורות, וכל התקן הקיים באוטובוס באופן מיידי.

כל חריגת מהנהויות הנ"ל תהווה "airoう" כהגדרתו בסעיף 17.12 למכרז לעיל, המזכה את הממשלה בפיוצי מוסכים

הפעיל ידרש לשפצ' כל רכב שניים את שנתו השישית (זהינו שש שנים לאחר רישומו של הרכב הראשונה). השיפוץ יכול כולל של רפואיים רפואיים ורופאים במרחב הנוסעים, ניקוי عمוק של כל המשטחים באוטובוס והלפתם במידת הצורך, צביעה מחודשת של המעקות בתוך האוטובוס, החלפת ריפורדים של כל המושבים ובמידת הצורך גם החלפת מושבים, וצביעה מחודשת של האוטובוס הכלול את כל תיקוני הפקחות הנדרשים. וזאת בהתאם להנחיות שיקבל מצוות הבקרה של משרד התחבורה. מפעיל השירות לא יהיה רשאי להפעיל את האוטובוסים המשופצים ללא קבלת אישור על סיום השיפוץ מאגף הבקרה.

33.15 פרסום באוטובוסים

מפעיל השירות יהיה רשאי להתקין מודעות פרסומ על גבי אוטובוסים **עירוניים בלבד** בתחום מסגרות שיעודו לכך, וזאת אך ורק בשתחים הבאים:

- **בחלקו האחורי של האוטובוס מתחת לקו החלון.**

- בצד ימין של האוטובוס (הקרוב למזרחה) לאחר הגלגל הקדמי ועד לתחילת הדלת האחורי, מתחת לקו החלון.
- בצד השמאלי של האוטובוס בין הגלגלים מתחת לקו החלון.

לא יותר פרטם בתוך האוטובוס, למעט הודעות לנוסעים על שינויים במהלך הנסיעה. מודגש כי השימוש האלקטרוני המראה את התחנה הבאה מיועד אך ורק לצורך זה.

כל חריגת מההנחיות הניל תחוהו "איירוע" כהגדרתו בסעיף 17.12 למכרז לעיל, המזוכה את הממשלה בפיתוח מוסכם.

33.16 אמצעי קשר בין הנהגים לסדרנים

פעיל השירות יאפשר התקשרות בין הנהגים לסדרנים לצורך הנחיות והעברת הודעות במהלך הנסיעה. יודגש, כי חל איסור על הנהגים לדבר או לשЛОוח מסרונים במכשיר סלולארי בכל דרך שבהיא תוקן כדי ביצוע נסעה.

33.17 שינויים בהפעלת השירות

על המציג להיות ער בזמן הכתת הצעתו לעובדה כי פעילות התחבורה הציבורית אינה בהכרח קבועה לאורך זמן והוא משתנה בהתאם לצורכי הציבור וכי משך תקופת ההסכם עשויה לדרש שינויים ושיפורים מתמידים בדרישות הפעלה.

למען הסר כל ספק, מובהר ומודגש כי בסמכותו של המפקח על התעבורה לקבוע מעת לעת את רמת השירות בזמנים וכי רישיוון הקו שיוציא לפעיל הזוכה יחייב את המפעיל ביצוע מדויק של צורכי השירות, כפי שיקבעו על ידי המפקח על התעבורה.

כאומר בהסכם הפעלה המצורף **בנספח ה' למכרז**, תיתכן אפשרות שהזוכה במכרז יתבקש להפעיל גם קווים נוספים ו/או לשנות מסלולי קווים קיימים במסגרת האזור בו הוא פועל.

mobaa bozat li'diat ha'mefeil ci' zfeiim shinuiim mahotiyim ba'herch kooi ha'meraz lo'oruk takofet ha'zic'inon.
 להלן חלק **משינויים המהותיים** הידועים למשרד :

33.18 ברוטוס חכם

פעיל השירות יחויב בהתקנת מערכת כרטיס חכם בכל האוטובוסים שיישרתו באשכול בהתאם להנחיות המשרד ו/או המקח על התעבורה בנושא זה וכמפורט בנספח כ'. לתשומת לב המציג, משרד התחבורה פועל להקמת מרכז שירות ישירת את כל מפעלי כרטיס הרב-קו ויאפשר בין היתר ערך צבור משותף לכל המפעלים. בתחילת היישום יועברו לזכה ההנחיות המפורטות לגבי התאמת מערכות הכירטוס למסלול.

33.18.1 הפעלת עדמות הנפקה טעינה ושירות

במהלך ההנפקה הראשונית, החל מחודש לפני הפעלה ועד שלושה חודשים לאחר הפעלה, יחויב המפעיל להחזיק לפחות 8 עדמות הנפקה ושירות פעילות לכרטיס חכם, חלקו קבועות במרכזי הערים נשוא אשכול זה וחילקו במיקום משתנה. לאחר ההנפקה הראשונית, המפעיל יחזיק לפחות חמישה עדמות קבועות לתמיכה במחזקקי הרבה קו. לצורך זה יחזיק המפעיל משרדים במרכז חדרה ובמרכז נתניה אשר יספקו, מלבד תמיכה במחזקקי הרבה קו, גם מידע על lokot זמינים ותגבורים, תיבת פניות ציבור, פינת אבידות ומציאות ועוד. בנוסף יחויב המפעיל להחזיק עדמות קבועות בתחנה המרכזית חדרה ובתחנה המרכזית נתניה (במידה ומשרד החבורה אינם מבנה התחנה המרכזית). למורות המפורט לעיל, מיקום העמדות הסופי ומספרן הסופי יתואמו עם משרד התחבורה במהלך היישום

הפעלת עמדות טעינה מחוץ לאוטובוס במרחב העירוני

33.18.2

מפעיל השירות יחויב בהפעלת לפחות 100 עמדות טעינה מחוץ לאוטובוס למתן שירות טעינה של כרטיסים חכמים. העמדות ימוקמו בפריסה מיטבית בכל המרחב העירוני באשכול, כך שתהינה נגישות וזמינות לציבור הנוסעים. לפחות 50% מהעמדות יאפשרו טעינת כרטיסים במזומנים. תכנית פריסת עמדות הטעינה ומיקומן הסופי תאושר ע"י המשרד.

בנישה בדلت אחוריית

33.18.3

מפעיל השירות יורשה על ידי המשרד להתקין ולידטוררים של כרטיס חכם בדלת האחוריית של האוטובוס ולאפשר כניסה מכל דלתות האוטובוס. על מפעיל השירות לקחת בחשבון כי במידה ויחלית לעשות זאת, עליו לאפשר את העלייה בדלת האחוריית בכל קווי האשכול ולהתקין ולידטוררים בדלת האחוריית בכל האוטובוסים המשרתים באשכול זה ובאוטובוסים של קבוצי המשרתים אותו. האחוריות על בטיחות הנוסעים העולים בדלת האחוריית ועל גביית הפדיון חלה על המפעיל.

אובדן כרטיס

33.18.4

במידה ונוסף מדווח על אובדן כרטיס, על המפעיל להנפיק לו כרטיס חלופי הכלל את כל הזכויות שעל הkartis ביום ההודעה על האובדן. במידה ומוטען על הkartis "חוישי חדש", יספק המפעיל לנוסף Kartisיות לגישור על הזמן שבין ההודעה על האובדן לבין הגעת kartis החדש, או לחלופין עד לסוף אותו חדש קלנדי, וזאת ללא תוספת תשלום מצד הנושא (מלבד עלות ההנפקה של kartis חדש).

מכונות הברוטו

33.18.5

aicoot המCSIIR שעיל גבי האוטובוס, aicoot התוכנה המותקנת בו ומגוון האפשרויות להטעתה(cartis הינם בעלי חשיבות עליונה לתפיסה aicoot השירות על ידי הנוסעים. בנוסף לכך, מכשיר או תוכנה לא aicootים פוגעים בזמן הנסיעה, מסיטים את תשומת לב הנהג ומגבירים את הסיכון לתאונות בעת שהנהג מתעכב בתפעול המCSIIR. המשך סעיף זה מפרט דרישות נוספות למCSIIR kartis חכם, מעבר לדרישות הטכניות המפורטוות בספח כ'.

- על מכשיר kartis החכם להיות מעוצב כך שהcartis יהיה מונח עליו או בצדיו, ללא צורך בהחזקתו בידי לצורך ביצוע פעולות מכירה, טעינה וולדיצה.
- על מקום הנחת kartis להיות מעוצב כך שהcartis לא ייפול ממנו תוך כדי נסיעה בתנאים רגילים (לרבות האוצאות או בלימוט).
- על המכשיר להיות מעוצב כך שפהלט י יצא לכיוון הנושא וייחתך באופן אוטומטי עד לרמה בה לנושא יהיה קל לתלוш את הפטקייה ללא פגיעה בגלגולת הניר בתוך המכשיר.
- על החלפת גליל הניר, בעט שנגמר, להיות קללה ופשטה לתפעול. המכונה תוכנת להזאת גודל פתקית מינימלי, להקטנת מספר הפעמים בהם נדרש החלפת גליל ניר.
- על המכשיר להיות מחובר למכשיר GPS על האוטובוס, ולהיות מתוכנת כך שבמידה וקיים קוד מחיר אחד רלוונטי (לפי מסלול הנסיעה), לא יהיה צורך בהකשת נהג כלל. במידה ויש יותר ממועד אחד רלוונטי יתוכנת קוד המחיר השכיח ביותר ללא צורך בהקשות נהג למעט "אישור" היכן שנדרש.
- על המכשיר להיות מעוצב כך שלאל הנושא יופנה צג ברור, בפונטים בגודל ובצבע מותאמים להוראות הנגישות עבור שימוש חיצוני, אשר יראה את היתריה שנשארת בcartis לפני ביצוע הפעולה ואחריה או

את תיאור סוג המני (לדוגמה כיתוב "חופשי חודשי"). לא יורשה חיבור צג חיצוני שאינו חלק אינטגרלי מהמכשיר.

במידה וירכש מכשיר שאינו עונה על דרישות נספח הכרטיס החכם או על הדרישות בסעיף זה, יידרש המפעיל לבצע רכישה חדשה ללא כל פיצוי מטעם המשרד.

33.19 עמידה בלוחות זמינים

מפעיל השירות עומד בזמני הייחודי של האוטובוסים מהתחנה הראשונה במסלול הקו כפי שנקבע ברישון הקו. לשם כך על מפעיל השירות לנחות בכל הפעולות, שיאפשרו עמידה בדרכיה זו ובין היתר לקבוע זמן הגדירה לנסיעה הארץ מזמן הנסעה הממוצע הידוע (לאוთה נסעה), באופן שיאפשר הגעה בזמן ויציאה בזמן לנסעה הבאה,ibia בחשבונו יעקובים בלתי צפויים, פעולות הנדרשות מהנהג בטרם ביצוע נסעה (סריקת האוטובוס, פעולות נקיון וטיפול במערכת הcredito והميدע) והפסקה לנרג עבור התרענות.

בנוסף על האמור יbia בחשבונו המפעיל בקביעת זמן הגדירה לנסעה והנחיות התפעול לנוהגים זמן "כיסוי תור" לקליטת הנוסעים לפני תחילת הנסעה.

34. מתקנים תשתיתיים

34.1 תחנות קצה, מסופים ותחנות מרכזיות

להלן רשימת המסופים והתחנות המרכזיות המשמשים את קווי האשכול ומספר הנסיעות בכל אחד מהם, בהתאם למפרטי המרכז.

להלן טבלת "סיכום פעילות קוים במתקנים תשתיות עיקריים" המסכם את מספר נסיעות המוצא ויעד לכל מתן עיקרי המשרת את קווי האשכול וטבלת "פירוט פעילות קוים במתקנים תשתיות עיקריים" עם פרוט לכל נסעה ומתקן.

סיכום פעילות קוים במתקנים תשתיות עיקריים:

מסוף רעננה	טל השומר	טל	צ.מ תל אביב	צ.מ נתניה	צ.מ חדרה	א.ס.ר נסיעות מוצא
	10	39	246	204		א.ס.ר נסיעות מוצא שייא בוקר (6-6)
	0	8	49	50		א.ס.ר נסיעות יעד
	8	44	271	141		א.ס.ר נסיעות יעד שייא בוקר (6-6)
	6	7	54	29		א.ס.ר נסיעות עוברות בתחנה
61					132	א.ס.ר נסיעות עוברות בתחנה - שייא בוקר (6-6)
8					23	

עלות שכירת רכיפים לשימוש תפעול במתקנים אלה תועבר על ידי המשרד לכל המתמודדים במכרז זה, במועד מתן תשובות לשאלות הבהירה.

35. מערך תחזקה ומtan מענה לתקלות.

לרשות מפעיל השירות עומד מערך תחזקה אשר כולל מרכזי טיפול ומוסכים, ניידות חילוץ/גרירה ומרכז טיפול ברכב שנטקע ובנוסעיו.

במקרה של אוטובוס שנטקע, יעמיד מפעיל השירות לרשות הנוסעים אוטובוס חלופי, בתוך פרק זמן שלא עולה על 30 דקות.

במקרה של אוטובוס שאין יכול להתחיל נסעה בתקינה המרכזית חדרה או נתניה, יעדיד מפעיל השירות לרשות הנוסעים אוטובוס חלופי, בתוך פרק זמן שלא עולה על 10 דקות. כל חריגה מהנהניות הניל תהווה "איירוע" כהגדרתו בסעיף 17.12 למכרו לעיל, המזכה את הממשלה בפיצוי מוסכם.

רמת התחזקה של האוטובוסים נדרשת להיות ללא רבב, ועל המפעיל להקפיד בקלה כבומרה, לפיכך, כל אוטובוס עם סמן כלשהו של ונדליום יהיה פסול לפעולות עד לתקן התקלה, גם אם לא מדובר בתקלה בטיחותית.

36. פרסום לציבור

מפעיל השירות יחויב להעסיק/ להתקשר עם איש שיווק אשר יהיה אחראי על פרסום לציבור בכל היבטיו לאורך כל תקופה הפעלה. על המפעיל לבנות תוכנית פרסום ושיווק מקצועית עבור שלושת חודשים הראשוניים במהלך היישום, לקבל עליה את אישור משרד התחבורה ולבצע את פרסום לציבור כפי שתואשר.

מפעיל השירות יתקצב את התכנית כאמור לשנת הפעלה הראשונה בסכום שלא יחת מ-500,000 ₪ (במלים: חמיש מאות אלף ₪) ומ-200,000 ₪ (במלים: מאתיים אלף ₪) לפחות, בכל אחת משנהו הפעלה הנותרת.

על המפעיל לבנות תוכנית פרסום קבועה, הכוללת בין השאר פרסום ישיר לבתים, פרסום בחמשה מקומותיים למרחב האשכול, פרסום באתר האינטרנט, פרסום ברדיו הארץ וכו', אשר תיעד את הנוסעים על כל שינוי שייאושר לו במהלך הפעלה.

37. טבלה מרכז – התחייבויות המציג

בטבלה 4 להלן מוצג ריכוז התחייבויות התפעוליות של המציג והדרישות הקשורות בהצעתו הפעולית, אשר פורטו בחלק זה.

יודגש כי מטרת הטבלה היא להקל על המציגים בהכנות הצעתם ואין בה כדי לשנות מן הנכתב בחלק זה של המכרז, או בכלל אחד מן החלקים והנשפחים המרכיבים את המכרז. במקרה של סתירה או שינוי בין האמור בטבלה 4 לבין הוראות המכרז, יגברו הוראות המכרז.

טבלה 4 ריכוז התחייבויות תפעוליות עיקריות של המציג

<u>סעיף במכרז</u>	<u>התחייבויות המציג</u>
	א. התחייבויות – כלל
נספח ב'	הפעלת קווי השירות בהתאם לרישונות שיוצאו על בסיס מפרטי הקווים המצורפים בנספח ב' למסמכי המכרז ועל הצעתו התפעולית של המציג.
36.1	ביצוע בדיקות שטח של הנtones התפעוליים. במידה ויתגלו אי התאמות מול נתוני המכרז, יש להעביר את הממצאים לוועדת המכרזים בהתאם למפורט בסעיף 36.1.
36.3	הפעלת אוטובוסים בהתאם למקדמי המילוי המרביים המותרים. בכל מקרה שמספר הנוסעים עולה על מקדמי המילוי המרביים המותרים, על המציג להוסיף נסיעה נוספת, בהתאם לאמור בסעיף 36.3.
36.4	התאמת נפח הפעולות לשינויים באשכול ובפרט לגידול אוכלוסייה.
נספח כ"ח	ביצוע סקר תחנות עפ"י הנחיות צוות היישום של משרד התחבורה.
נספח כ"ח	התקנת תמרורי ב-56 על חשבון הזוכה בכל התחנות של הקווים הכלולים באשכול ובהתאם לדרישות המכרז.
36.7	השקעה סכום שלא יחת מ- 1,500,000 ₪ להקמת סככות ושיפורים אחרים, אשר אינם כלולים במפורש בהצעת המציג במסגרת התחייבויות להקמת

סעיף במכרז	התחייבות המחייבת
	מתקני תשתיות, במהלך היישום והשנה הראשונה להפעלה. בשנים הבאות ישקיע המפעיל סכום שלא יפחת מ-100,000 ₪ לשיפורים כנ"ל.
36.7	במוספים שאינם תחנות מרכזיות - התקנת תאורה ולוח מידע לציבור עפ"י רישיות המכרז.
36.7	ביצוע בקרה שוטפת על מצב התחנות לאורך מסלולי הקווים באשכול בהתאם לדרישות המכרז.
36.9, נספח ב"ט	חיפה באופן שוטף של מידע לציבור הנוסעים, כנדרש במסמכי המכרז (פרסום בתחנות, הפצת עלונים, פרסום במקומות, מוקד טלפון, אתר אינטראקטיבי וכו').
36.9 36.9.1	תתקנת שלטים אלקטרוניים לפרסום מידע מסווג NEXT BUS בשלב היישום ובמהלך שנת ההפעלה הראשונה ב- 125 תחנות נבחרות לפחות ברוחבי האשכול
36.11 נספח צ"ג	היערכות לטיפול בתלונות הציבור בהתאם לדרישות המכרז.
36.12	הקמת משרדי תפעול בעירズ חדרה ונתניה
36.13	ביצוע השתלמיות לנוהגים כמפורט בדרישות המכרז.
36.16	פעלת אמצעי קשר קולי בין הנהגים לסדרנים.
36.18.1	חזקה 8 עדמות לפחות להנפקה ושירות פעילות לכרטיס חכם במהלך ההנפקה הראשונית, החל מחדש לפני הפעלה ועד שלושה חודשים לאחר הפעלה. לאחר ההנפקה הראשונית, החזקה חמישה עדמות קבועות לפחות לתמיכה במחזיקי הכרטיס החכם.
36.18.2	תתקנת חמישה מכונות אוטומטיות לפחות להטעת כרטיס חכם בקרטיס אשראי: בעיר תל אביב (תמ"ת), צומת רעננה, ת.מ. חדרה, ת.מ. נתניה פרדס חנה (בנייהינה)
36.20	תתקנה והפעלה של מערכות אוטומטיות למספר נוסעים ב-30% מהאוטובוסים בפיילוג לסוגי הרכב השונים.
38.2.3	חתימה על הסבת הסכם אוטובוסים בליסינג תפעולי עבור 15 אוטובוסים אשר פועלם באשכול באמצעות נתיב אקספרס.
38.2.6 ,38.2.5	עמידה בתנאי גיל ותמהיל צי רכב.
38.2.9	חציה מדי שנה לנציגי המשרד, במסגרת בקרת תשתיות, תכנית גriteria לכל הכלים אשר הגיעו לגיל המקסימלי טרם סיום המכרז כולל הארכות.
39	עסקת לפחות 4 סדרנים ו-4 אנשי תחזוקה.
40	עמדת מערך תחזוקה כמפורט בדרישות המכרז.
40	עמדת אוטובוס חולפי בפרק זמן שלא עולה על 30 דקות במקרה של אוטובוס שנתקע.
41	פרסום מידע לציבור בדבר פעילות הקווים על פי תכנית שתואשר ע"י המפקח על התעבורה ובהתאם למפורט בדרישות המכרז. עלות התכנית עד סיום שנת הפעלה הראשונה לא תפחת מ-500,000 ₪ ובשנות הפעלה הנותרות לא תפחת מ-200,000 ₪.
41	בנייה תכנית פרסום קבועה אשר תידע את הנוסעים על כל שינוי שיואשר לו במהלך הפעלה.
36.21	הגשת תוכנית היערכות לשעת חירום לאישור המפקח על התעבורה בתוך 3 חודשים ממועד הפעלת האשכול
	ב. דרישות בסוגרת הצעה התפעולית
28.5.1	הגשת תוכנית מפורטת לפרש תפעולית לכל הפחות 100 עדמות טעונה מוחץ לאוטובוס למטען שירות הנפקה וטענה של כרטיסים חכמים לציבור הנוסעים

<u>סעיף במכרז</u>	<u>התחייבות המחייבת</u>
	בתחרותה הציבורית
מילוי 4 הטעלות התפעוליות, עפ"י המפורט בספח י' למסמכיו המכraz.	בספח י'
36.6,28.5.2 פירוט המתודולוגיה לתכנון זמני הנסיעה בכווי שירות ובניסיונות ריקות.	
,28.5.6.1 ציון מספר שלטיםALKטרוניים שיתקנו במהלך שנת הפעלה הראשונה 36.9.1 מעבר ל-125 הנדרשים כמינימום.	
36.10,28.5.5 חgasת תכנית לשיפור רמת הנגישות באוטובוסים.	
36.13 חgasת תכנית השתלמות נוהגים.	
,28.5.1 חgasת תכנית להפעלת מערך שירות הנקפה, טעינה ועמדות שירות לציבור 36.18.2 הנוסעים	
38.2.2 פירוט מס' האוטובוסים הנדרש בכל קו ומספר האוטובוסים הנדרש להפעלה של כל הקווים, כולל רזובה תפעולית, בהתאם למפורט בדרישות המכraz.	
28.5.3 מציע אשר יציג אוטובוסים מעל המספר הכללי של האוטובוסים הנדרשים במוגרת המכraz יזכה לתוספת ניקוד.	
28.5.3 מציע אשר יתחייב בהצעתו כי 50% ומעלתה ממצבת האוטובוסים העירוניים שיפעיל באשכול יופעלו באמצעות ליסיניג תעולי שיכלול אפשרות להسابת היחסים למפעיל אחר עליו יורה המשרד, יזכה לתוספת ניקוד.	
39,28.5.4 פירוט הרכב כח האדם שייהי מעורב בהפעלת האשכול לאורך כל תקופת הפעלה, בחלוקת לפי תפקידים, כולל מספר משרות הנוהגים.	
36.22,28.5.6 חgasת תכנית לשיפור איכות הנסיעה בדגש על המרכיבים הבאים: אחסון מטען הנוסעים, מידע לנוסעים בתחום האוטובוס, מרוחך בין כסאות, בטיחות הנסעה וה策עות נוספות לשיפור איכות הנסעה.	
37.2 צירוף כתוב התחייבות מפורש למילוי דרישות המכraz לגבי משרדים וחניוניليلת מאובטחים.	